

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ

№ 1638-1/14.05.2014 г.



На основание чл.19г, ал. 1 и ал. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление с вх. № 13-БП-41/05.03.2014 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
Rat Pepper/Rat Пепър

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцида
“Фармавит” ООД
ж.к. “Хиподрума”, бл. 139А, офис 1 и 2
гр. София

III. Име и адрес на производителя на биоцида
“Фармавит” ООД
ул. “Индустиална” № 2
гр. Гулянци

IV. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
Главна група 3 – Контрол на вредители.
Продуктов тип 14 – Родентициди.

V. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Пелети.

VI. Количествена и качествена информация за състава на биоцида



А. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Минимална чистота (% м/м)	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активно вещество
1.	Дифенакум	CAS № 56073-07-5 EC № 259-978-4	> 99.5 %	0.005 g/100 g	Доставчик на активната съставка: ACTIVA S.R.L. Ул. „Фелтре“ 32, Милано20132, Италия

2. Компетентен орган на държавата-членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път

Разрешително от Министерство на здравеопазването № IT/2012/00004/Aut - Италия.

VII. Област(и) на приложение

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за контрол числеността на гризачи – сив плъх, черен плъх и домашна мишка. За професионална употреба - в и около индустриални сгради, складови помещения, ферми, жилищни сгради, къщи, мазета, гаражи, килери и градини, както и открити пространства. За масова употреба – в жилищни сгради, в мазета, гаражи, килери и градини.

VIII. Начин на употреба

Професионална и масова употреба

Родентицидна примамка под формата на пелети в предварително дозирана вътрешна опаковка от 20 g или с точно дозиран по 20 g диспенсър (за професионална употреба). Примамката от 20 g или 20 g диспенсър се поставя в дератизационни кутии защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия и маркирани.

Дератизационните кутии се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилна употреба, случайно поглъщане от деца и нецелев животни и разпиляване от гризачите в околната среда.

Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачи, зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат.

Норми за приложение за професионална и масова употреба

За домашна мишка – две вътрешни опаковки по 20 g или с диспенсър 2 X 20 g на 10 m една от друга.

За сив плъх – три до пет вътрешни опаковки по 20 g или с три до пет диспенсера X 20 g на 10 m една от друга.

За черен плъх - три до пет вътрешни опаковки по 20 g или с три до пет диспенсера X 20 g на 10 m една от друга.

Дератизационните кутии с родентицидната примамка се поставят през 2-5 m за домашна мишка и през 5-10 m за сив и черен плъх, в зависимост от плътността на заселване. Родентицидната примамка в дератизационните кутии се проверява редовно (седмично) и се презарежда, ако примамките са изядени или повредени.

Инструкции за безопасна употреба

Измийте ръцете и изложената на биоцида кожа преди хранене и след употреба.

Да се предотврати достъпа до примамката на деца, нецелени животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

Освен ако не е под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице, да не се ползват антикоагулантните родентициди като постоянни отровни точки. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни.

Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обект за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба; третирането трябва да продължи максимум 6 седмици.

При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се поставят табели, описващи риска от натравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Антидот – витамин К1 (прилага се под наблюдението на лекар).

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида

A. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Биоцидът не се класифицира като опасен, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Категория/категории на опасност:

Няма.

Етикетиране:

Символи и знаци за опасност:

Не се изискват.

R-фрази:

Няма.

S-фрази:

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

S24 Да се избягва контакт с кожата.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Съдържа: дифенакум.

Допълнителна предпазна мярка за масова употреба:

Да се избягва работа с биоцида. При употреба да се използват подходящи ръкавици.

X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

За масова употреба: Полиетиленов плик с етикет от: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1200, 1400, 1500 g (съдържа родентицидни примамки от 20 g под формата на пелети).

За професионална употреба:

Кашон с етикет от: 1.50, 1.60, 1.75, 1.80, 1.90, 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 15.00, 20.00, 25.00, 30.00, 35.00, 40.00, 45.00, 50.00 kg.

Чувал с етикет от:

15.00, 20.00, 25.00, 30.00, 35.00, 40.00, 45.00, 50.00 kg.

(съдържа родентицидни примамки от 20 g под формата на пелети).

XI. Категория на потребителите

Професионална и масова.

XII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Разрешението се издава за срок до 31 март 2015 г. (срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път).

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

